

ОАО «Октябрьрайагросервис»

Наш адрес: 247319, Гомельская обл., г.п. Октябрьский, ул. Советская, 100

e-mail: okt-servis53471@mail.ru тел/факс 8(02357) 3-81-73, 3-84-71

BY24BAPB 3012 4103 9003 3000 0000 ОАО «Белагропромбанк»

БИКВАРВBY2XУНН 400030969 ОКПО 009164433000



ОАО «Октябрьрайагросервис» осуществляет производственную и торговую деятельность, оказывает услуги сельскохозяйственным предприятиям.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- ❖ Изготовление индивидуальных и групповых домиков для содержания телят
- ❖ Производство цепей
- ❖ Изготовление емкостей для поения скота
- ❖ Производство стойлового оборудования для ферм крупного рогатого скота, а также его ремонт
- ❖ Изготовление тентовых покрытий и оказание услуг по ремонту тентовых покрытий любой сложности
- ❖ Изготовление и сборка металлоконструкций арочного типа с возможностью оцинкования
- ❖ Грузоперевозки автомобильным транспортом
- ❖ Ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники
- ❖ Ремонтные, монтажные, сварочные работы

Стоимость, сроки выполнения работ, условия оплаты согласовываются с заказчиком. Все перечисленные работы осуществляется собственными силами.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!

ОАО «Октябрьрайагросервис»

Наш адрес: 247319, Гомельская обл., г.п. Октябрьский, ул. Советская, 100

e-mail: okt-servis53471@mail.ru тел/факс 8(02357) 3-81-73, 3-84-71

ВУ24ВАРВ 3012 4103 9003 3000 0000 ОАО «Белагропромбанк»

БИК ВАРВВУ2ХУНН 400030969 ОКПО 009164433000

❖ Домик для индивидуального содержания телят



Домики оборудованы кормушками для комбикормов и креплениями под ведра для выпойки телят. **Размеры:** Длина – 1,18 м. Высота - 1,05 м. Ширина - 1 м. Выгульная площадка – 1х1 м.

Стоимость – 592,30 рублей.

❖ Домик для группового содержания телят



Домики оснащены подставкой для ведер, яслями для сена, кормушками-поилками, а также вентиляционной системой. **Размеры** группового домика - 3,5х4м.

Стоимость домика для группового содержания телят – 3424,14 рублей.

Стоимость сборки конструкции и натяжения тентового покрытия – 435,0 рублей.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!

<https://agropk.by/com/companies/oktjabr-raiagroservis>

<https://flagma.by/izgotovlenie-arochnyh-konstrukciy-domikov-dlya-o4682774.html>

<https://oktyabr-ras.ibiz.by>

ОАО «Октябрьрайагросервис»

❖ Домик для индивидуального содержания телят



Размеры:

Длина – 1,18 м.
Высота - 1,05 м.
Ширина - 1 м.
Выгульная площадка – 1х1 м.

Домики **оборудованы**
кормушками для комбикормов и
креплениями под ведра для
выпойки телят.

Преимущества индивидуальных домиков:

- ✓ легко проветриваются;
- ✓ хорошо пропускают солнечный свет;
- ✓ изолирует каждого теленка от источника инфекции;
- ✓ индивидуальное питание, наблюдение и уход;
- ✓ естественные условия роста и развития;
- ✓ свободное передвижение каждого теленка;
- ✓ защита от осадков, сквозняков.



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!

<https://agropk.by/com/companies/oktyabr-raiagroservis>

<https://flagma.by/izgotovlenie-arochnyh-konstrukciy-domikov-dlya-o4682774.html>

<https://oktyabr-ras.ibiz.by>

Директор +375(44) 525 26 58 (Медведев Виталий Сергеевич)

Главный инженер +375(29) 398 90 65 (Белько Владислав Станиславович)

Главный бухгалтер +375(29) 382 91 06 (Удовина Светлана Петровна)

ОАО «Октябрьрайагросервис»

❖ Домик для группового содержания телят

Каркасно-тентовые групповые домики состоят из сборно-разборного металлического каркаса сферической формы, изготовленного из профильной трубы 20х20х1,5 и покрыто тентовой тканью ПВХ высокой прочности.



Размеры группового домика для содержания телят -3,5х4 м.

Выгульная площадка – 3х6 м.

Домики оснащены подставкой для ведер, яслями для сена, кормушками-поилками, а также вентиляционной системой.



Преимущества групповых домиков:

✓ легковесные и в то же время стойкие к механическим воздействиям;

✓ хорошо пропускают солнечный свет, что позволяет получать эффект теплицы в зимний период, а после дождя домики быстро проветриваются;

✓ вентиляционная система обеспечивает комфортный здоровый микроклимат даже в самые жаркие месяцы года;

✓ при групповом содержании телят (по 10-15 голов) развитие происходит быстрее, так как действует фактор конкуренции между телятами.



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!

<https://agropk.by/com/companies/oktyabr-raiagroservis>

<https://flagma.by/izgotovlenie-arochnyh-konstrukciy-domikov-dlya-o4682774.html>

<https://oktyabr-ras.ibiz.by>

Директор +375(44) 525 26 58 (Медведев Виталий Сергеевич)

Главный инженер +375(29) 398 90 65 (Белько Владислав Станиславович)

Главный бухгалтер +375(29) 382 91 06 (Удовина Светлана Петровна)

ОАО «Октябрьрайагросервис»

Наш адрес: 247319, Гомельская обл., г.п. Октябрьский, ул. Советская, 100

e-mail: okt-servis53471@mail.ru тел/факс 8(02357) 3-81-73, 3-84-71

BY24BAPB 3012 4103 9003 3000 0000 ОАО «Белагропромбанк»

БИК VARBVY2X УНН 400030969 ОКПО 009164433000

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АРОЧНОГО ТИПА 18х90 м.

Сведения о поставщике: Открытое акционерное общество «Октябрьрайагросервис». Юридический адрес: 247300, Республика Беларусь, Гомельская область, г.п. Октябрьский, ул. Советская, 100. Почтовый адрес: 247319, Республика Беларусь, Гомельская область, г.п. Октябрьский, ул. Советская, 100. Контактный телефон +375(44)7923362 (Медведев Виталий Сергеевич). Банковские реквизиты: BY24BAPB 3012 4103 9003 3000 0000 ОАО «Белагропромбанк» БИК VARBVY2X УНН 400030969.

Предмет переговоров: «Арочная конструкция (металлоконструкция) размером 18х90 м». В арочной конструкции предусматривается двое ворот центральных 4,0х3,7 м, четверо ворот боковых 3,0х3,7 м. и одна калитка 1,9х0,7 м. Ворота изготавливаются из профильной трубы 60х40х2,5. Все сварочные работы выполняются полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 сварочной проволокой ф1,2 мм по ГОСТ 2246-70. Все крепежные соединения выполняются болтами по ГОСТ 7798-70, гайками по ГОСТ 5915-70.

Размер арочной конструкции металлоконструкции 18х90 м.

Основными несущими элементами арочной конструкции 18х90 м являются 31 секция арок. Одна секция состоит из двух боковых и одной центральной арок. Арки изготавливаются из профильной трубы 50х50х2. Прогоны (связующие элементы между арками) изготавливаются из профильной трубы 60х40х3 и трубы 60х40х2,5. Прогоны соединяются болтами. Во всех прогонах предусматриваются технологические отверстия для оцинкования выполненные аппаратом ручной плазменной резки. На открытые концы арок устанавливаются заглушки из листовой стали. Для улучшения воздухообмена и микроклимата в арочной конструкции предусмотрена боковая приточная и вытяжная вентиляция.

В арочной конструкции предусмотрена **боковая приточная вентиляция** в количестве 12 шт. (поднятие тента от фундамента к нижнему прогону арочника).

Имеются **фонари (вытяжная вентиляция)** в количестве 6 шт. (изготавливаются из профильной трубы 50х50х2 и трубы 40х20х2).

Тентовое покрытие арочной конструкции, торцов и ворот из тентовой ткани ПВХ. Некоторые элементы склеиваются и свариваются, друг с другом при помощи расплава ПВХ горячим воздухом с помощью специального оборудования. Достоинством тентовой ткани является то, что она не реагирует на химикаты, не поддается коррозии, выдерживает температурный режим от -55С⁰ до +70С⁰ и имеет плотность 630+(-)15 г/м².

Основное тентовое покрывало крепится к металлоконструкции посредством натяжения цепями ф6мм трубы натяжения тента к нижнему прогону арки и торцевым аркам. Торцевое тентовое покрывало крепится цепями ф6мм к торцевым аркам и перемычкам колонн трубами натяжения тента, на ворота тентовое покрывало крепится саморезами с резиновой прокладкой.

По желанию заказчика возможен другой размер арочной металлоконструкции.

Гарантийные обязательства на изделие и выполнение монтажных работ – 5 лет.

Подготовку строительной площадки производит Заказчик! Стоимость, сроки выполнения работ, условия оплаты согласовываются с заказчиком.

Все работы осуществляются собственными силами.

Директор +375(44) 525 26 58 (Медведев Виталий Сергеевич)

Главный инженер +375(29) 398 90 65 (Белько Владислав Станиславович)

Главный бухгалтер +375(29) 382 91 06 (Удовина Светлана Петровна)

ОАО «Октябрьрайагросервис»

*Легко-возводимые металлические арочные конструкции, покрытые
тентовым материалом, предназначенные для хранения с/х продукции, складов,
различных видов содержания КРС, телят, свиней.*

❖ Металлоконструкции арочного типа



✓ Арочная конструкция представляет собой каркасно-тентовое сооружение, которое состоит из сборно-разборного металлического каркаса на болтовом соединении и покрытия из тентовой ткани ПВХ;

✓ Тентовая ткань не реагирует на химикаты, не поддается коррозии, выдерживает температурный режим от -55°C до $+70^{\circ}\text{C}$ и имеет плотность $630+(-)15 \text{ г/м}^2$

✓ Размеры арочных конструкций возможны в размерных вариантах по согласованию с заказчиком:

ширина – 12м, 15м, 18м,
длина – 60 м, 80м, 90м;

✓ Количество и размеры ворот, калиток, приточной вентиляции также согласовываются с заказчиком. Возможен вариант монтажа с торцами из металлопрофиля.



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!

<https://agropk.by/com/companies/oktjabr-raiagroservis>

<https://flagma.by/izgotovlenie-arochnyh-konstrukciy-domikov-dlya-o4682774.html>

<https://oktyabr-ras.ibiz.by>

Директор +375(44) 525 26 58 (Медведев Виталий Сергеевич)

Главный инженер +375(29) 398 90 65 (Белько Владислав Станиславович)

Главный бухгалтер +375(29) 382 91 06 (Удовина Светлана Петровна)

ОАО «Октябрьрайагросервис»

❖ Цепь хозяйственная

Животные на привязи могут свободно передвигаться, однако конструкция цепи не позволяет отступать дальше отведенного радиуса		
	Цепь хоз. для привязи КРС:	
	2,5 м д. 5 мм (трехконцевая) – 7,32 руб. 2,61 м д. 5 мм (двухконцевая) – 7,15 руб.	
Цепь сплошная д 5 мм – 5,28 руб. Цепь сплошная д 6 мм – 5,03 руб.		

❖ Емкости для поения скота

В пастбищный период источники воды, кратность поения животных приобретают первостепенное значение. Организм животного очень чувствителен к недостатку воды, особенно при высокой температуре окружающей среды.

ОАО «Октябрьрайагросервис» изготавливает емкости для поения животных. Размеры емкостей и иные характеристики согласовываются с заказчиком.

❖ Стойловое оборудование

Стойловое оборудование изготавливается из стальных труб.

Преимущества оборудования:

- ✓ отсутствие острых краев и травмирующих элементов;
- ✓ размеры стойла изготавливаются для каждой половозрастной группы по индивидуальным размерам в зависимости от живой массы или физиологического состояния;
- ✓ обеспечивает большую свободу действий, большее свободное пространство для головы, быстрый подъём с лежанки;
- ✓ обладает жёсткой и прочной конструкцией, которая может выдержать агрессивное физическое воздействие;
- ✓ по желанию заказчика стойловое оборудование может поставляться окрашенным или оцинкованным.



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!

<https://agropk.by/com/companies/oktjabr-raiagroservis>

<https://flagma.by/izgotovlenie-arochnyh-konstrukciy-domikov-dlya-o4682774.html>

<https://oktyabr-ras.ibiz.by>

Директор +375(44) 525 26 58 (Медведев Виталий Сергеевич)

Главный инженер +375(29) 398 90 65 (Белько Владислав Станиславович)

Главный бухгалтер +375(29) 382 91 06 (Удовина Светлана Петровна)

ОАО «Октябрьрайагросервис»

❖ Грузоперевозки автомобильным транспортом

Грузоперевозки

- МАЗ-555142-4231 (до 10 т) с прицепом (до 20 т)
- МАЗ-551605-4275 (до 20 т) с прицепом до (40 т)
- МАЗ-642205 с полуприцепом (до 20 т)
 - МАЗ-533603 (до 8 т)
 - МАЗ-457043-337 (до 4 т)



Доставка топлива

- МАЗ-642205 + автоцистерна (до 22 т)
- ГАЗ-5312 АЦ (до 4 т)
- МАЗ-5337А2 (до 9 т)
- ГАЗ-3309 (до 4 т)



Грузоперевозки в малых объемах

- ГАЗ-2252
- ГАЗ-331043 «Валдай» (до 3 т)
- ГАЗ-3302-408 (до 1,5 т)



Вывозка органики, подсыпка и планировка песком и грунтом

- Трактор «Беларус 82.1» с куном, шаландой, с прицепом (до 10 т)



- Амкатор 332С



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!

<https://agropk.by/com/companies/oktjabr-raiagroservis>

<https://flagma.by/izgotovlenie-arochnyh-konstrukciy-domikov-dlya-o4682774.html>

<https://oktyabr-ras.biz.by>

Директор +375(44) 525 26 58 (Медведев Виталий Сергеевич)

Главный инженер +375(29) 398 90 65 (Белько Владислав Станиславович)

Главный бухгалтер +375(29) 382 91 06 (Удовина Светлана Петровна)

Примеры выполненных работ:
металлоконструкции арочного типа, установленные в ОАО «Некрашинский»





**Примеры выполненных работ:
металлоконструкции арочного типа
в КСУП «Экспериментальная база «Криничная»**





